

邵阳市市场监督管理局

序号	报告编号	产品名称	型号规格	商标	受检单位名称	地址	联系人	联系电话	生产单位名称	地址	生产单位联系人	生产单位联系电话	抽检单编号	抽样日期	抽样人	检测依据标准	检测结果	备注
1	HST-B24110297 2-01-1	家用可燃 气体探测 器	JT- AT2004A4	XINHAOSI	邵阳市燃气建 筑安装工程有 限责任公司	邵阳市大祥区 城北西路88号	汤文	13707391172	成都鑫豪 斯电子探 测技术有 限公司龙 泉分公司	四川省成 都经济技 术开发区 (龙泉驿 区)星光中 路88号	/	028- 68931346	SY2024110 5	2024年11月4日	沈付雄、 温智康	GR15322 2-2019《 可燃气体 探测器第2 部分，家 用可燃气 体探测器	合格	
2	HST-B24110297 2-02-1	瓶装液化 石油气调 压器	JYT0.6L 过流切断	图形商标	邵阳嵘邦瑞途 酒店用品有 限公司	湖南省邵阳市 北塔区状元洲 街道江北开发 区鱼苗场B1号 1楼	万燕霞	18173952906	慈溪市博 特曼电器 有限公司	浙江省慈 溪市长河 镇长丰村 施家路99 号	/	4008828809	SY2024110 3	2024年11月4日	沈付雄、 温智康	GB 35844- 2018《瓶 装液化石 油气调压 器》	合格	
3	HST-B24110297 2-03-1	家用瓶装 液化石油 气调压器	JYT0.6L-A	厨力	新邵县培恩集 成灶店	湖南省邵阳市 新邵县酿溪镇 栗山社区新阳 路	杨红伟	13972941725	慈溪市周 巷厨诚阀 门配件厂	浙江省宁 波市慈溪 市周巷镇 沈家西区 29号	/	13123856289	SY2024110 9	2024年11月5日	沈付雄、 温智康	GB 35844- 2018《瓶 装液化石 油气调压 器》	合格	
4	HST-B24110297 2-04-1	瓶装液化 石油气调 压器	JYT0.6L	圣仕	邵阳市恒通燃 气有限公司惠 民销售网点	湖南省邵阳市 双清区小江湖 街道五一北路 576号	罗护国	13387390856	慈溪市创 亚特阀门 有限公司	浙江省慈 溪市周巷 镇云城村	/	0574- 63327676	SY2024112 1	2024年11月7日	沈付雄、 温智康	GB 35844- 2018《瓶 装液化石 油气调压 器》	合格	
5	HST-B24110297 2-05-1	瓶装液化 石油气调 压器	JYT0.6L-A	樂王	洞口县旺厨酒 店用品店	湖南省邵阳市 洞口县文昌街 道花山村二组	万思达	18773980391	慈溪市长 河镇大盛 阀门配件 厂	浙江省宁 波市慈溪 市长河镇 贤江村兴 工路6号	/	0574- 63401717	SY2024111 8	2024年11月6日	沈付雄、 温智康	GB 35844- 2018《瓶 装液化石 油气调压 器》	不合格	“调压器的 接头组件”不符 合GB 35844- 2018标准 要求
6	HST-B24110297 2-06-1	瓶装液化 石油气调 压器	JYT-0.6- L-F7	璐美	武冈市佳惠厨 房电器批发部	湖南省武冈市 工业品市场3 栋22、23号	彭艳明	15773997604	余姚市璐 升阀门厂	浙江省余 姚市阳明 街道老方 桥工业园 区	/	0574- 62476085	SY2024111 5	2024年11月6日	沈付雄、 温智康	GB 35844- 2018《瓶 装液化石 油气调压 器》	合格	

序号	报告编号	产品名称	型号规格	商标	受检单位名称	地址	联系人	联系电话	生产单位名称	地址	生产单位联系人	生产单位联系电话	抽检单编号	抽样日期	抽样人	检测依据标准	检测结果	备注
7	HST-B24110297-2-07-1	电磁式燃气紧急切断阀	DRQF-15-0.1/KTL-XF2D	XINHAO SI	邵阳市燃气建筑安装工程有限责任公司	邵阳市大祥区城北西路88号	汤文	13707391172	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光中路6号	/	028-68931346	SY202411104	2024年11月4日	沈付雄、温智康	CJ/T 394-2018《电磁式燃气紧急切断阀》	合格	
8	HST-B24110297-2-08-1	家用燃气用橡胶和塑料软管	/	峰泰源	新邵县培恩集成灶店	湖南省邵阳市新邵县酿溪镇栗山社区新阳路	杨红伟	13972941725	余姚市恒瑞祥洁具厂	浙江省余姚市陆埠镇五马赵家	/	/	SY20241110	2024年11月5日	沈付雄、温智康	GB 29993-2013《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件》	合格	
9	HST-B24110297-2-09-1	防爆铠装燃气管	Φ9mm	灶帝	武冈市佳惠厨房电器批发部	湖南省武冈市工业品市场3栋22、23号	彭艳明	15773997604	普宁市赤岗镇赤岗山村新置寮过路唐洪棉公路11-17号	普宁市赤岗镇赤岗山村新置寮过路唐洪棉公路11-17号	/	/	SY20241116	2024年11月6日	沈付雄、温智康	CJT490-2016《燃气用具连接用金属包覆软管》	合格	
10	HST-B24110297-2-10-1	燃气具铠甲燃气软管	φ9.5mm/2米/包	湘宇辰	武冈市鑫诚电器店	湖南省武冈市迎春亭街道工业品市场4栋12号	段茜	13786943168	邵阳市湘宇辰电器有限公司	湖南省邵阳市邵东县魏家桥镇	/	/	SY20241113	2024年11月6日	沈付雄、温智康	GB 29993-2013《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件》	合格	
11	HST-B24110297-2-11-1	燃气用具连接用304不锈钢波纹软管	RLB-ZH-S-10×2000"	万燕霞	邵阳嵘邦瑞途酒店用品有限公司	湖南省邵阳市北塔区状元洲街道江北开发区鱼苗场B1号1楼	九帕	18173952906	临沂市信升管业有限公司	山东省临沂市经济开发区长安路与临东线交汇北1000米	/	/15864871880	SY202411102	2024年11月4日	沈付雄、温智康	CJ/T 197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》	合格	
12	HST-B24110297-2-12-1	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	RLB-ZH-C-10*1000mm	恒乐	邵阳市燃气建筑安装工程有限责任公司	邵阳市大祥区城北西路88号	汤文	13707391172	上海胜禾金属管道有限公司	/	廖彬	/13732597082	SY202411106	2024年11月4日	沈付雄、温智康	CJ/T 197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》	合格	
13	HST-B24110297-2-13-1	瓶装液化石油气调压器	JYT0.6L-A	高田	武冈市鑫诚电器店	湖南省武冈市迎春亭街道工业品市场4栋12号	段茜	13786943168	慈溪市亮点五金厂	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇桃园东路61号		4000277818	SY20241114	2024年11月6日	沈付雄、温智康	GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》	合格	

序号	报告编号	产品名称	型号规格	商标	受检单位名称	地址	联系人	联系电话	生产单位名称	地址	生产单位联系人	生产单位联系电话	抽检单编号	抽样日期	抽样人	检测依据标准	检测结果	备注
14	HST-B241102972-14-1	家用可燃气体探测器	JT-AT2005A4	XINHAOSI	河南同帆电气科技有限公司洞口分公司	湖南省邵阳市洞口县花古街道沿江路9号	王飞	15243967981	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司龙泉分公司	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光中路8号	/	028-68931346	SY20241117	2024年11月6日	沈付雄、温智康	GR153222-2019《可燃气体探测器第2部分,家用可燃气体探测器	合格	
15	HST-B241102972-15-1	家用燃气灶具	JZY-T1	JINBH金巴赫	洞口县伟锋新旧货市场	湖南省邵阳市洞口县文昌街道双洲路昌隆大厦101-108号	聂维兰	/	佛山市顺德区新禾胜电器厂	佛山市顺德区容桂街道华口社区昌业路16号首层之五		0757-28380262	SY20241119	2024年11月6日	沈付雄、温智康	GB 16410-2020《家用燃气灶具》 GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限值及能	不合格	“热负荷”、“燃烧工况”不符合GB 16410-2020标准
16	HST-B241102972-16-1	家用燃气灶具	JZY-XS2040T	CROWN 皇冠	新邵县蓝天气体有限公司王家冲配送经营部	湖南省邵阳市新邵县酿溪镇王家冲村九组(承诺申报)	荆伦、肖希	13407399301	佛山市科冠电器有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道容边社区天河工业区星河西路3号二层		/13923155538	SY202411108	2024年11月5日	沈付雄、温智康	GB 16410-2020《家用燃气灶具》 GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限值及能	合格	
17	HST-B241102972-17-1	家用燃气灶具	JZY-X13	Zao Bro 灶宝	邵阳嵘邦瑞途酒店用品有限公司	湖南省邵阳市北塔区状元洲街道江北开发区鱼苗场B1号1楼	万燕霞	18173952906	佛山市灶宝电器科技有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区高新区(容桂)外环路116号首层之三		0757-28098995	SY202411101	2024年11月4日	沈付雄、温智康	GB 16410-2020《家用燃气灶具》 GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限值及能	不合格	“燃烧工况”不符合GB 16410-2020标准
18	HST-B241102972-18-1	家用燃气灶具	JZY-XYQD-3002A	Shins 西因	邵阳县五峰铺镇众旺家电	湖南省邵阳市邵阳县五峰铺镇田心路	吕方宁	13574928691	西因科技有限公司	中山市南头镇东福北路68号四楼之二		0760-89736688	SY20241111	2024年11月5日	沈付雄、温智康	GB 16410-2020《家用燃气灶具》 GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限值及能	合格	
19	HST-B241102972-19-1	N5-GHB型旋流燃气灶	JZT-1.N5-GHB	迅达	邵阳市燃气建筑安装工程有限责任公司	邵阳市大祥区城北西路88号	汤文	13707391172	迅达科技集团股份有限公司	湖南省湘潭市高新区迅达大道迅达科技园		400-889-5369	SY202411107	2024年11月4日	沈付雄、温智康	GB 16410-2020《家用燃气灶具》 GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限值及能	不合格	“热负荷”不符合GB 16410-2020标准

序号	报告编号	产品名称	型号规格	商标	受检单位名称	地址	联系人	联系电话	生产单位名称	地址	生产单位联系人	生产单位联系电话	抽检单编号	抽样日期	抽样人	检测依据标准	检测结果	备注
20	HST-B241102972-20-1	家用燃气灶	JZY-01-70	度小美	邵阳县五峰铺镇众旺家电	湖南省邵阳市邵阳县五峰铺镇田心路	吕方宁	13574928691	中山市好夫人电器有限公司	中山市东凤镇民乐社区同吉路56号首层之二		400-991-0203	SY20241112	2024年11月5日	沈付雄、温智康	GB 16410-2020《家用燃气灶具》 GB 30720-2020《燃气燃烧器具安全技术要求》	不合格	“燃烧工况”不符合GB 16410-2020标准
21	HST-B241102972-21-1	家用燃气灶具	JZT-Q252-B326	Canbo 康宝	邵阳市鑫创商贸有限公司	湖南省邵阳市双清区湘桂黔建材城二期B区5栋1-2号门面	黄佳鑫	13397390003	广东康宝电器股份有限公司	佛山市顺德区杏坛镇产新路268号		/	SY20241120	2024年11月7日	沈付雄、温智康	GB 16410-2020《家用燃气灶具》 GB 30720-2020《燃气燃烧器具安全技术要求》	合格	